E-Mail: info@vindico-sport.de

Internet: www.vindico-sport.de



Art. 3005209

Schuhwaschanlage Typ B22

Bezeichnung: Schuhwaschanlage Typ B22

Ausschreibungstext:

Liefern und versetzen einer Schuhwaschanlage mit 8 Reinigungsplätzen

Bestehend aus:

- 1 Stk. Waschtrog aus Beton, Gesamtlänge ca. 221 cm, Tiefe ca. 100 cm, Höhe ca. 25 cm, Wandungsstärke 10 cm, schalungsglatt, armiert, Innenseitig beidseitig zu Mitte angeschrägt, mit Kantenschutz-Winkeleisen, verzinkt, 3-teiliger Gitterrost, bündig aufliegend innerhalb des Trogs, feuerverzinkt, Maschenweite 31/31 mm, Stabhöhe 25 mm, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 Gewicht: ca. 953 kg je Trog
- 1 Stk. Waschbügel aus verzinktem Stahl, Länge ca. 234 cm, Gesamthöhe ca. 120 cm (sichtbar 75 cm ab OK Belag, Fundament ca. 45 cm tief eingebunden) Stahl-Profile $100 \times 50 \times 4$ mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, inkl. beidseitigem Auflagebügel für Schuhe, Höhe 40 cm ab Trog Oberkante, 8 Stk. Wasserhahnenanschluss ½" (6 je Seite), 1 Stk. seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung ¾" / LW 16 und Wasseranschlussmuffe 1" (eingeschweißt, feuerverzinkt), doppelseitig nutzbar Gewicht ca. 45 kg

Telefon: +49 (0) 7363 / 40902-0

Telefax: +49 (0) 7363 / 40902-99

- 8 Stk. Wasserhahn, einfach verchromt, Anschluss ½", mit Kunststoff-Rad.
- 1 Stk. Wasserhahn mit Schlauchanschluss, Anschluss ½", Schlauchanschluss ¾", Hahn mit Rückschlagventil.

Vindico Art. Nr.: 3005209

Liefernachweis:

Vindico Sport GmbH Deutschordenstr. 38 73463 Westhausen Tel. 07363/40902-0 Fax: 07363/40902-99 info@vindico-sport.de www.vindico-sport.de

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

Liefern und nach Herstellerangaben Ein- & Aufbauen