VINDICO Sport GmbH | Deutschordenstr. 38 | D - 73463 Westhausen
Tel. + 49 (0) 7363 / 40902 - 0 | info@vindico-sport.de | www.vindico-sport.de
Amtsgericht Ulm, HRB 733312 | Steuer Nr.: 50474 / 08048 | Ust-ID Nr.: DE 305 395 490
Geschäftführer: Klaus Attenberger, Michael Starz

Einbauzeichnung

Workout Small zum Aufdübeln Art.-Nr. 4600011

Fallbereich



Erfüllt die Anforderungen der Normen EN1176-1:2008 und EN16630.
Fallhöhe nach EN16630 1300 mm.

Bitte beachten Sie, dass die Geräte unterschiedliche Sicherheitsbereiche und Fallhöhen für Spiel- und Bewegungsflächen haben

Alle Maße in mm!

ACHTUNG !
Bei Schnellbindern im Beton muss die Hülse zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen.

Hülsen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen.

Beton C 25/30, XC4, XF 1

© by VINDICO Sport GmbH, 2020
Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten

VINDICO Sport GmbH | Deutschordenstr. 38 | D - 73463 Westhausen
Tel. + 49 (0) 7363 / 40902 - 0 | info@vindico-sport.de | www.vindico-sport.de
Amtsgericht Ulm, HRB 733312 | Steuer Nr.: 50474 / 08048 | Ust-ID Nr.: DE 305 395 490
Geschäftführer: Klaus Attenberger, Michael Starz

Einbauzeichnung

Workout Small zum Aufdübeln Art.-Nr. 4600011

Übersicht



Alle Maße in mm!

ACHTUNG !

Bei Schnellbindern im Beton muss die Hülse zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen.

Hülsen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen.

Beton C 25/30, XC4, XF 1

© by VINDICO Sport GmbH, 2020
Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten

VINDICO Sport GmbH | Deutschordenstr. 38 | D - 73463 Westhausen
Tel. + 49 (0) 7363 / 40902 - 0 | info@vindico-sport.de | www.vindico-sport.de
Amtsgericht Ulm, HRB 733312 | Steuer Nr.: 50474 / 08048 | Ust-ID Nr.: DE 305 395 490
Geschäftführer: Klaus Attenberger, Michael Starz

Einbauzeichnung

Workout Small zum Aufdübeln Art.-Nr. 4600011

Fundamentpositionen



Alle Maße in mm!

ACHTUNG !

Bei Schnellbindern im Beton muss die Hülse zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen.

Hülsen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen.

Beton C 25/30, XC4, XF 1

© by VINDICO Sport GmbH, 2020
Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten